

FICHE PRODUIT

REGUPOL PLAYFIX BOLLARD

 REGUPOL



REGUPOL PLAYFIX BOLLARD



Applications :

Pièces moulées élastiques

Matériau :

Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique (coloré) ou caoutchouc en éthylène propylène diène (monomère), utilisé comme granulés d'EPDM

Dimensions :

Diamètre montant : 200 mm

Diamètre assise : 400 mm

Hauteur assise : 100 mm

Hauteur totale : 1250 mm (dont montant : 1 150 mm)

Hauteur totale : 650 mm (dont montant : 50 mm)

Tolérances : longueur / largeur $\pm 1\%$ | épaisseur ± 2 mm

Poids :

Env. 40,2 kg/pièce (pour une hauteur totale de 1 250 mm)

Env. 24,5 kg/pièce (pour une hauteur totale de 650 mm)

Couleurs :

21 couleurs de granulés d'EPDM et 3 couleurs de granulés à fibres au choix

Accessoires :

Mastic adhésif polyuréthane monocomposant ou colle polyuréthane à deux composants

Propriétés particulières et avantages :

Sécurité, production de qualité certifiée, durabilité, résistance aux intempéries, facilité de nettoyage

Service :

Conseils personnalisés partout dans le monde, certificats de qualité internes, développement et conception de produits individuels, nettoyage et entretien

Installation :

Installation dans un sol naturel ou du béton frais.

Distribution :


Hors d'Europe

REGUPOL PLAYFIX BOLLARD

Granulés EPDM




Rouge



Rouge Illuminant




Orange Illuminant




Rose




Lilas



Bleu Illuminant



Bleu




Bleu Foncé



Vert Illuminant



Vert



Vert Foncé



Coquille d'œuf



Jaune



Jaune Illuminant



Beige



Marron Moyen




Marron



Blanc



Gris




Gris Moyen



Gris Foncé

Fibres de caoutchouc



Noir



Vert



Brun-rouge

Des écarts de couleur sont possibles lors de l'impression de la brochure et d'un lot à l'autre.

Les exigences propres à chaque pays doivent être prises en compte. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller pour le produit de votre choix.