
## FICHE PRODUIT

## **REGUPOL BALLISTIC FH45**







#### Domaine d'application :

Sols d'intérieur

#### Matériau:

Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique, revêtement en polyuréthane

#### Épaisseur:

45 mm

## Dimensions:

au choix

#### Poids:

Environ 40 kg/m<sup>2</sup>

#### Essais de tirs:

Essais réalisés avec divers calibres

### Comportement électrostatique:

< 2 kV conformément à la norme EN 1815

### Pouvoir antidérapant :

R 10 fortement antidérapant, au sens de la norme DIN 51130

#### Réduction des bruits de pas :

Essai réalisé conformément à la norme DIN EN ISO 10140 17 dB

#### Classe de résistance au feu :

 $B_{fi}$ -s1 au sens de la norme EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1



#### Migration de certains éléments :

Agrément technique conformément à la norme EN 71-3

### Propriétés particulières et avantages :

Sécurité, longue durée de vie, assainissement possible, nettoyage possible, absence de joints, pouvoir antidérapant, robustesse, praticabilité, revêtement en polyuréthane, réduction du bruit de tir

#### Installation:

Notre équipe d'installation spécialement formée installe le sol chez le client.

#### Durabilité:

Nos sols de sécurité **REGUPOL pour installations de tir** ont été qualifiés de « meilleur produit recyclé » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits issus à plus de 80 % du recyclage.

### Couleurs:

Nous vous proposons un grand nombre de couleurs de base, couleurs design et couleurs pour délimitations et repères


Des caractéristiques techniques complémentaires sont disponibles sur demande.

# FICHE PRODUIT



# **REGUPOL BALLISTIC FH45**

# Couleurs de base



Des écarts de couleur sont possibles lors de l'impression de la brochure et d'un lot à l'autre.

Les exigences propres à chaque pays doivent être prises en compte. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le produit de votre choix.





# Couleurs design



# Couleurs pour délimitations et modèles

